



LATTONERIE

Canali di gronda, pluviali e accessori



Canale di gronda
semicircolare/quadro
con scantonatura ricciolo




Scossalina di gronda
liscia/con ripiegatura,
con o senza risvolto



Compensatore di dilatazione
per canale semicircolare/quadro,
elemento elastico color grigio-zinco



Testate di canale
semicircolare/quadra



Angolare per canale
semicircolare, esterno/interno, 90°,
da un pezzo unico per imbutitura



Angolare per canale
quadro, esterno/interno, 90°,
stagnato



Canale per balconi
con scantonature ricciolo




Tubo pluviale
tondo o quadro, saldato ad alta fre-
quenza, brevetto Europ. 028414a




Terminale
tondo



Cassetta di raccolta
quadra



Gomito
40°/60°/72°/85°



Tubo con gomito
60°/72°




Sostegno universale per pluviali
con morsetto parafulmine
acciaio inox



Travasatore di acqua piovana
con parafoglie estraibile



Raccogliitore di acqua piovana
raccordo con GARDENA® (1/2") e
tubo (1") per il collegamento diretto
al serbatoio di acqua piovana



Parafoglie
per canale semicircolare



Staffa porta canale
per canale semicircolare secondo
DIN EN 1462



Bocchetta d'aggancio
per canale semicircolare/quadro



Diramazione 60° e cono adattatore
riduttore per ramificazioni di pluviali



Raccordo Reviso
apertura di revisione scorrevole



Qualità per il sistema di lattoneria

Il sistema di lattoneria RHEINZINK comprende un ricco assortimento di componenti e accessori di molteplici forme rispondenti a specifiche funzioni. Con oltre 500 articoli, il sistema di lattoneria RHEINZINK è il più completo sul mercato. Tutti gli elementi sono interamente fabbricati con lo stesso materiale RHEINZINK nelle tre finiture: lucido da laminatoio, "prepatinato^{pro} grigio chiaro" e prepatinato^{pro} grigio scuro".

I componenti di lattoneria RHEINZINK, grazie alla formazione della patina protettiva, assolvono per decenni la loro funzione in assenza di manutenzione.

Le particolari prestazioni del prodotto sono l'ampia flessibilità di impiego e l'armonioso interfacciarsi con altri materiali (laterizio, legno, intonaco, ecc.).

Tutti i prodotti sono realizzati con materiale naturale RHEINZINK.

Essi soddisfano i più alti standard qualitativi e sono soggetti ad ispezione in base ai criteri QUALITY ZINC.

Il materiale RHEINZINK risponde ai più severi criteri ecologici. E' stato infatti certificato come prodotto ecosostenibile secondo DIN ISO 14025, Tipo III, dopo un'ampia valutazione dell'intero ciclo di vita.



Marchio di qualità


Ogni componente ha impresso il marchio RHEINZINK. In questo modo la provenienza dei componenti è riconoscibile anche dopo anni.

Particolari costruttivi

I particolari costruttivi, dati i vari sistemi di posa, le molteplici applicazioni e le diverse geometrie, vengono forniti dal nostro Servizio di Consulenza su specifico progetto e sulla base di disegni tecnici.

Voci di capitolato

Rivolgetevi al Servizio di Consulenza RHEINZINK. In base al tipo di impiego vi saranno fornite specifiche voci di capitolato, costi e dettagli tecnici.



Sistema di lattoneria pronta:

- 1 Canale di gronda
- 2 Scossalina di gronda
- 3 Parafoglie
- 4 Staffa porta-canale
- 5 Testate di canale
- 6 Angolari per canale
- 7 Bocchetta esterna
- 8 Tubo con gomito
- 9 Gomito
- 10 Sostegno universale per pluviali con morsetto parafulmine
- 11 Raccogliitore acqua piovana
- 12 Tubo pluviale saldato ad alta frequenza, brevettato
- 13 Raccordo scorrevole
- 14 Terminale